Silkeborg Kommune · Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Morten Degn
Sølunden 29
8620 Kjellerup

7. oktober 2026
Sagsnr.: 23/30368

TILLADELSE TIL BORING OG ENDELIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske vurdering meddeler Silkeborg Kommune hermed tilladelse til etablering af ny boring og endelig tilladelse til indvinding af grundvand jf. nedenstående.

For:	Morten Degn
Anlægs-adresse:	Sølunden 29, 8620 Kjellerup
Jupiter ID:	61847
Beliggenhed:	Matr. nr. 2k, Nipgård, Vium
DGU nr. boring:	Ny boring (pt. ukendt DGU nr.) Eksisterende boring DGU nr. 76.1331.
Indvindingsmængde:	70.000 m^3/år, ligeligt fordelt mellem de to boringer.
Tidsfrist:	Tilladelse til etablering af den nye boring udløber 7. oktober 2027. Hvis boringen ikke er etableret inden fristens udløb, skal der gives tilladelse på ny. Tilladelse til indvinding udløber den 7. oktober 2041. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om tilladelse.

Afgørelse

Silkeborg Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en boring mere til markvanding på matr. nr. 2k, Nipgård, Vium. Denne boring skal supplere eksisterende boring, DGU nr. 76.1331. Silkeborg Kommune giver ligeledes tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på 70.000 m^3/år fra eksisterende boring, DGU nr. 76.1331, og den nye boring. Vilkårene for tilladelsen er beskrevet nedenfor i punkt a-s.

Tilladelsen gives i henhold til § 20 og § 21 i Vandforsyningsloven[1].

[1] LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v.

Charlotte Hvid Gregersen
Telefon: 89 70 12 79
CharlotteHvid.Gregersen@silkeborg.dk

Teknik og Miljø
Søvej 3, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune
Søvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborg.dk

Det er vurderet, at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne.

Silkeborg Kommune har endvidere afgjort, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer ledsaget af en særlig miljøvurdering, og at det ansøgte ikke påvirker et Natura 2000-område og bilag IV-arter væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering.

Det ansøgte er screenet efter Miljøvurderingslovens[2] § 21, samt § 7 og § 8 i Habitatbekendtgørelsen[3]. På baggrund af screeningen er der truffet afgørelse om, at der ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport og -tilladelse.

Afgørelsen annonceres på Silkeborg Kommunes hjemmeside 7. oktober 2026.

Vilkår

a. Formål

Boringerne må kun anvendes til markvanding på ejendommen Sølunden 29, 8620 Kjellerup. Såfremt formålet med boringerne ændres, skal der søges om tilladelse på ny.

Hvis behovet for vandindvinding bortfalder i tilladelsens løbetid, skal dette oplyses Kommunen, som på baggrund heraf kan tilbagekalde tilladelsen jf. § 34 i Vandforsyningsloven.

b. Placering

Boring, DGU nr. 76.1331, er placeret på matrikel nr. 2k, Nipgård, Vium.

Der gives tilladelse til etablering af endnu en boring på matrikel nr. 2k, Nipgård, Vium, som supplement til allerede etablerede boring, DGU nr. 76.1331.

Placering af boringerne fremgår af bilag 1.

c. Nuværende indvindingstilladelse

Nærværende indvindingstilladelse til indvinding af samlet 70.000 m^3 grundvand per år træder kun i kraft, såfremt den ansøgte nye boring bliver etableret og tages i brug.

Såfremt den ansøgte nye boring ikke etableres eller ikke kan tages i brug, bortfalder nærværende tilladelse, og den nuværende indvindingstilladelse til indvinding af 50.000 m^3 grundvand per år fra eksisterende boring, DGU nr. 76.1331, fortsætter, indtil dennes tidsfrist udløber den 17. juni 2034.

d. *Vandmængde*

Der må indvindes op til i alt 70.000 m^3/år, ligeligt fordelt mellem de to boringer.

Maksimal timekapacitet for eksisterende boring, DGU nr. 76.1331, er 35 m^3/time. Forventet maksimal timekapacitet for den nye boring er 45 m^3/time.

---

[2] LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

[3] BEK nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

e. Arealer der skal vandes

De vandede arealer udgør ca. 100 hektar. Der er tale om hele eller dele af følgende matrikelnumre: 1e, Impgårde, Thorning, 2u, Neder Hvam, Vium, 1c, 2a, 2d, 2k, 3a, 3d, 3i, 3k og 3l, Nipgård, Vium, 7b, 9z og 25d, Thorning By, Thorning og 8f, 8g, 8h og 11e, Vium By, Vium.

Arealerne fremgår af bilag 2.

f. Etablering og indretning

Senest 10 arbejdsdage, før borearbejdet opstartes, skal Silkeborg Kommune underrettes om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse.

Boring og overbygning skal udføres og indrettes i overensstemmelse med Brøndborerbekendtgørelsen[4] og Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke almene vandforsyningsanlæg DS 441.

Der skal bores omkring 40 meter under terræn (m.u.t.), og boringen forventes filtersat omkring 30-40 m.u.t., måske dybere, såfremt de geologiske lag tillader det. Såfremt boringen under borearbejdet ønskes kortere eller dybere end de 40 meter, skal Silkeborg Kommune kontaktes.

Boringen skal udføres af en brøndborer, der opfylder krav til uddannelse jf. Brøndborerbekendtgørelsen. Når anlægget er færdigt, skal der rettes henvendelse til Silkeborg Kommune.

Hvis der ikke findes vand, eller vandmængden er utilfredsstillende, skal boringen sløjfes, jf. Brøndborerbekendtgørelsen.

Vandindvindingsanlæg må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres før Silkeborg Kommune har givet tilladelse dertil, jf. § 21 i Vandforsyningsloven.

g. Renpumpning

Efter borearbejdets afslutning skal der foretages en renpumpning af boringen.

Renpumpningen skal udføres i overensstemmelse med Brøndborerbekendtgørelsen og Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke almene vandforsyningsanlæg DS 441.

Vandspejlet skal inden start af renpumpningen registreres, og der skal foretages tilbagepejling, når renpumpningen er udført. Resultaterne skal indsendes til GEUS og Silkeborg Kommune.

h. Afledning af oppumpet grundvand ifm. renpumpning

Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpning kan bortledes uden tilladelse. Udledningen må ikke give anledning til gener på naboarealer.

Vandet fra renpumpningen udledes som vanding af marken via vandingsmaskine.

[4] BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af brønde og boringer på land

i. Indberetning til GEUS og borefikspunkt

Boringsplacering og boreprofil skal indrapporteres til GEUS i det nationale boringsregister Jupiter. Boringen skal forsynes med DGU nummer, ejers navn og adresse.

Boringen skal påsættes et blivende kotemærke (boringsfikspunkt), der entydigt angiver, hvor indmålingen af koten for boringen er foretaget. Oplysninger om boringsfikspunkt og pejlepunkt, hvorfra vandspejlet skal måles, skal indberettes til GEUS sammen med pejlepunktetes placering i forhold til boringsfikspunkt.

j. Indberetning af oppumpede vandmængder

Boringernes indvinding skal kontrolleres ved vandmåler.

Jf. Vandforsyningslovens § 58, stk. 3, skal en opgørelse over de indvundne vandmængder for perioden 1. januar til 31. december sendes til Silkeborg Kommune inden den efterfølgende 1. februar hvert år.

Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af tilladelsesmyndigheden.

Jf. § 35 i Vandforsyningsloven kan en tilladelse til vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af 5 år.

k. Pejling

Rovandsspejl og vandspejl under pumpning skal pejles 1 gang før vandingssæsonen og 1 gang efter vandingssæsonen. Resultaterne af disse pejlinger skal gemmes i minimum 10 år.

l. Vandkvalitet

Alle fødevarevirksomheder skal som udgangspunkt anvende vand af drikkevandskvalitet jf. Drikkevandsbekendtgørelsen[5]. Dette gælder ikke i tilfælde, hvor primærproducenten i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om fødevarehygiejne kan anvende "rent vand".

I langt de fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt for primærproducenterne at bruge "rent vand" og altså ikke ”drikkevand”. "Rent vand" må ikke kunne skade eller forurene fødevaren. Det betyder, at vandet i mange tilfælde skal have samme mikrobiologiske kvalitet som drikkevand, men at vandet ikke behøver at blive undersøgt for alle kriterier opgivet i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Hvis der anvendes vand til spiselige afgrøder, er det ejers eget ansvar at vurdere, om kvaliteten af vandet er tilfredsstillende i forhold til den afgrøde, der vandes. Ejer skal derfor for hver afgrøde vurdere, om det er nødvendigt at bruge drikkevand eller ”rent vand”. Se nærmere om reglerne om kvalitetskrav til vand i fødevarevirksomheder i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om fødevarehygiejne. Få nærmere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside om Produktion af frugt og grønt (Primærproduktion).

Der kan også findes hjælp og vejledning i EU’s vejledning om imødegåelse af mikrobiologiske risici i friske frugter og grøntsager i primærproduktionen gennem god

[5] BEK nr. 221 af 25. februar 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

hygiejne. Her findes vejledende grænseværdier for indikatorbakterier, som kan bruges som indikation på vandets kvalitet.

Hvis der er tale om vanding af ikke spiselige afgrøder, er der som udgangspunkt ikke kvalitetskrav eller krav om regelmæssige analyser.

m. Tidsfrist

Boretilladelsen gælder til den 7. oktober 2027. Hvis boringen ikke er etableret indenfor tidsfristen, skal der ansøges på ny.

Indvindingstilladelsen gælder til den 7. oktober 2041. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om tilladelse.

n. Erstatningsregler

Ejer er erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift jf. Vandforsyningsloven § 23. I mangel af forlig afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden.

o. Fredningsbælte

Omkring boringerne udlægges et fredningsbælte[6] med radius på 5 meter med centrum i boringerne. Her må der ikke gødes, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudtsdræbende midler. Ej heller må der henlægges stoffer, der kan forurene grundvandet.

p. Beskyttelsesområde

Omkring boringerne udlægges et beskyttelsesområde[7] med radius 150 meter. Inden for dette område vil det som udgangspunkt være forbudt at aflede spildevand til jorden eller at etablere andre af de i Miljøbeskyttelseslovens § 19 nævnte forhold.

For nedsivningsanlæg, der alene tjener til afledning af tagvand, gælder forbuddet dog kun for et område begrænset af en cirkel med centrum i boringen og radius 25 meter.

q. Ejerskifte

Ved ændrede ejerforhold skal dette meddeles til Silkeborg Kommune indenfor 14 dage.

r. Indberetning af udført boring og resultat af undersøgelser

Indberetning af den udførte boring og resultater af undersøgelserne skal ske i henhold til kapitel 5 i Brøndborerbekendtgørelsen.

s. Sløjfning

Boringerne skal sløjfes efter gældende regler i Brøndborerbekendtgørelsen, når de ikke længere er i brug.

Sløjfning skal meddeles Silkeborg Kommune.

Sagens behandling

Baggrund

[6] LBK nr. 842 af 11. september 2026 § 24 om miljøbeskyttelse

[7] LBK nr. 842 af 11. september 2026 § 22 om miljøbeskyttelse

Silkeborg Kommune · Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har den 29. november 2023 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af en supplerende boring til eksisterende markvandingsboring, DGU nr. 76.1331. Ansøgningen blev revideret af ansøger den 7. august 2026, hvor den samlede indvindingsmængde blev ændret til 70.000 m^3 grundvand per år, ligeligt fordelt mellem den nye og den eksisterende boring.

Der ønskes vandet 100 hektar jord, fordelt på matriklerne: 1e, Impgårde, Thorning, 2u, Neder Hvam, Vium, 1c, 2a, 2d, 2k, 3a, 3d, 3i, 3k og 3l, Nipgård, Vium, 7b, 9z og 25d, Thorning By, Thorning og 8f, 8g, 8h og 11e, Vium By, Vium.

Eksisterende boring, DGU nr. 76.1331, har en gyldig indvindingstilladelse på 50.000 m^3/år, som udløber den 17. juni 2034. Da der er tilkøbt jord til ejendommen, ønskes denne indvindingstilladelse øget til 70.000 m^3/år. Da boringen er fra 1976 og af ældre dato, ønskes den suppleret af en ny boring.

Den nye boring forventes at blive 40 meter dyb, og boringen forventes filtersat omkring 30-40 m.u.t.

Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne

Alle beregninger i dette afsnit er gennemført vha. screeningsværktøjet BEST, hvor der foretages en vurdering af påvirkningen fra boringerne, som tilladelsen vedrører, samt en vurdering af den akkumulerede påvirkning fra alle øvrige indvindinger i oplandet.

Geologien og området

Den eksisterende boring, DGU nr. 76.1331, er 26 meter dyb og filtersat i 22-26 m.u.t. Vandspejlet i ro er målt til 10,5 m.u.t. Boringen indvinder fra et sandmagasin uden lerdække over. Den nye boring forventes at blive 40 meter dyb og filtersat ca. 30-40 m.u.t., afhængig af den lokale geologi. Boringen forventes at blive placeret ca. 630 meter nordøst for den eksisterende boring, DGU nr. 76.1331.

Boringerne ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), indvindingsopland til alment vandværk, og desuden udenfor 300 meter hygiejnisk zone omkring en almen vandforsyning.

Nærliggende indvindingsanlæg

Alment vandværk

Nærmeste almene vandværk er Neder Hvam Vandværk a.m.b.a., som ligger ca. 1,7 km nord for ansøgte boringsplacering. Ifølge påvirkningsberegninger vil indvindingen fra den nye boring og den eksisterende boring, DGU nr. 76.1331, ikke påvirke indvindingen fra Neder Hvam Vandværk a.m.b.a.

Øvrige indvindingsanlæg

Påvirkningsberegninger i BEST viser en påvirkning af fire nærliggende indvindingsboringer i området.

Tabel 1: Oversigt over påvirkning af øvrige boringer i området.

Boring	Afstand til ny boring	Afstand til 76.1331	Anvendelse	Filtersat (m.u.t.)	Vandspejl (m.u.t.)	Sænkning (cm)
76.956	75 m nord for	655 m nordøst for	Gammel husholdningsboring (vurderes ikke at være i brug)	20-22	15,7	5,1
76.2218	765 m vest for	160 m vest for	Husholdning	Ukendt	Ukendt	3,9
76.1677	1,2 km vest for	410 m vest for	Markvanding	30-42	18,8	1,2
76.2217	935 m sydvest for	430 m syd for	Husholdning	Ukendt	Ukendt	1,6

Boring, DGU nr. 76.956, vurderes at være en gammel husholdningsboring til adressen, Sølunden 29, 8620 Kjellerup. Ejendommen er tilsluttet alment vandværk, og derfor vurderes boringen ikke at være i brug.

Den ukendte husholdningsboring, DGU nr. 76.2218, er beliggende på Aalborgvej 72, 8620 Kjellerup. Boreprofil og vandspejlskote er ukendt. Dog vurderes en sænkning på 3,9 cm ikke at påvirke boringen væsentligt, da sænkningen er meget lille.

Markvandingsboringen, DGU nr. 76.1677, er beliggende ved Papsøvej 3, 8620 Kjellerup. En sænkning af vandspejlet på 1,2 cm vurderes ikke at påvirke boringen væsentligt, da der er ca. 11,2 meter fra vandspejlet til filtersætning.

Den ukendte husholdningsboring, DGU nr. 76.2217, er beliggende på Aalborgvej 64, 8620 Kjellerup. Boreprofil og vandspejlskote er ukendt. Dog vurderes en sænkning på 1,6 cm ikke at påvirke boringen væsentligt, da sænkningen er meget lille.

Magasinets bæredygtighed

Ifølge Vandområdeplan 2021-2027 er boringerne beliggende indenfor de regionale grundvandsforekomster nr.: DK102_dkmj_1104_ks og DK102_dkmj_4_ks.

Grundvandsforekomsterne er begge målsat til god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Grundvandsforekomsterne har begge en god kvantitativ tilstand, hvor vandindvindingen vurderes at være i balance med grundvandsdannelsen. Grundvandsforekomsterne har begge en ringe kemisk tilstand pga. pesticider.

De regionale grundvandsforekomster er meget store i udbredelse. Boringerne i nærværende vil få udlagt en 5 meters beskyttelseszone omkring sig, som skal friholdes for nitrat og pesticider. Der sker en sænkning af vandspejlet i umiddelbar nærhed af boringerne på hhv. 30 cm ved boring, DGU nr. 76.1331 og 28 cm ved den nye boring, som følge af vandindvinding på 35.000 m^3 pr. år fra hver boring. En sænkning i vandspejlet vurderes ikke at øge mængden af pesticider i grundvandsmagasinet, da pesticider ikke påvirkes af vandspejlsændringer. Det vurderes i stedet at være arealanvendelsen i sig selv, som er årsag til påvirkningen af pesticider i grundvandsforekomsterne. Det vurderes på den baggrund, at den ansøgte indvinding ikke vil forringe grundvandsforekomsternes tilstand eller forhindre målopfyldelse.

Ifølge Vandområdeplan 2021-2027 er boringerne beliggende indenfor den dybe grundvandsforekomst nr.: DK_102_dkmj_752_ps

Grundvandsforekomsten er målsat til god kvantitativ og god kemisk tilstand.

Grundvandsforekomsten har en god kvantitativ tilstand, hvor vandindvindingen vurderes at være i balance med grundvandsdannelsen, samt en god kemisk tilstand.

Det vurderes, at nærværende tilladelse ikke vil forringe tilstanden af den dybe grundvandsforekomst.

Vurdering i forhold til natur og vandløb

Der er foretaget en konsekvensberegning i screeningsværktøjet BEST på, hvordan nærværende indvinding påvirker omkringliggende beskyttet natur (§ 3 og Natura 2000) og beskyttede vandløb. I disse beregninger er inddraget de akkumulerede effekter af nærværende indvinding og alle øvrige vandindvindinger, der påvirker disse naturområder og vandløb. For at validere resultaterne fra BEST er der foretaget en vurdering i forhold til geologien og magasinsammenhænge ud fra Silkeborg Kommunes hydrostratigrafiske model, Jupiter-databasen, potentialekort over forskellige magasiner, topografiske kort, jordbundskort og andre GIS-kort.

BEST-screeningen er indstillet til at kun medtage de boringer hvis påvirkning udgør mere end 1% af den samlede påvirkning. Desuden medtages kun våde naturtyper, hvor akkumuleret sænkning er større end 0,01 meter eller hvor akkumuleret sænkning fra stamelementer er større end 0,01 meter.

Natur

§ 3 beskyttede naturområder

Påvirkningsberegninger i BEST viser, at der ikke er nogen væsentlig påvirkning af § 3 beskyttede naturområder. Derfor vurderes det, at nærværende tilladelse ikke væsentligt påvirker nogen § 3 beskyttede naturområder.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område, N36 Nipgård Sø, ligger ca. 450 meter syd for den nye boring og ca. 690 meter sydøst for eksisterende boring, DGU nr. 76.1331. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er oplistet i nedenstående tabel.

Tabel 2 - Udpegningsgrundlag

Kode	Udpegningsgrundlag	Forventes udtaget
1355	Odder	
3110	Lobeliesø	
3130	Søbred med småurter	
3150	Næringsrig sø	
3160	Brunvandet sø	
6230	Surt overdrev*	
6410	Tidvis våd eng	
91D0	Skovbevokset tørvemose*	
91E0	Elle- og askeskov*	

Påvirkningsberegninger i BEST viser, at der ikke er nogen væsentlig påvirkning af naturområderne i Natura 2000-området. Derfor vurderes området samt arterne i området ikke at påvirkes væsentligt af nærværende indvindingstilladelse.

Bilag IV-arter
Da der ikke er nogen beskyttede naturområder, som bliver væsentligt påvirket som følge af nærværende tilladelse, vurderes der ikke at være nogle Bilag IV-arter, som bliver væsentligt påvirket. Ej heller eventuelle levesteder eller yngle- og rasteområder.

Rødlistede arter
Da der ikke er nogen beskyttede naturområder, som bliver væsentligt påvirket som følge af nærværende tilladelse, vurderes der ikke at være nogle rødlistede arter, som bliver væsentligt påvirket.

Vandløb
Den gældende Vandområdeplan for Jylland og Fyn 2021-2027 indeholder modsat tidligere gældende vandplan ikke vejledende værdier for MMVF eller andre vandføringsparametre for påvirkningen på vandløb. Derimod er der krav om, at en indvinding, ikke i sig selv eller akkumuleret (i sammenhæng med andre påvirkninger) medfører forringelser for eller manglende opfyldelse af mål for kemisk eller økologisk tilstand bestemt ved vandløbs smådyr (DVFI), fisk og planter.

Der forelægger på nuværende tidspunkt ikke en god sammenhæng mellem vandføringsparametre og de økologiske parametre på et detaljeringsniveau, der er anvendeligt i sagsbehandlingen. Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at påvirkningen af MMVF er en rimelig vejledende indikator for påvirkning af den økologiske tilstand i mindre vandløb som følge af vandindvinding. Derfor bliver der for nuværende taget udgangspunkt i de vejledende kriterier for påvirkningen af medianminimumsvandføringen fra Vandplan 1 ved vurdering af en given indvindings påvirkning af vandløb samt vandløbets økologiske tilstand.

Påvirkningsberegninger i BEST viser, at der ikke er nogen vandløbsoplande, som får en kritisk påvirket vandføring som følge af projektet, hverken i sig selv eller akkumuleret. Silkeborg Kommune vurderer derfor, at nærværende tilladelse ikke påvirker nogen ikke målsatte vandløb væsentligt eller forringer tilstanden af målsatte vandløb eller forhindrer målopfyldelse heraf.

Forureningskilder
Der er ikke registreret V1 eller V2 kortlagte grunde indenfor 500 meter af eksisterende og ansøgte boring.

Indenfor 150 meter af eksisterende boring, DGU nr. 76.1331, vurderes der ikke at være nedsivningsanlæg.

Indenfor 150 meter af ansøgte nye boring er der et godkendt nedsivningsanlæg på Sølunden 29, 8620 Kjellerup, beliggende ca. 140 meter sydøst for boringsplaceringen. Det godkendte nedsivningsanlæg er et anlæg med tryknedsivning med 3x15 meter strenge. Da grundvandet overordnet vurderes at bevæge sig nordøst, vurderes der ikke at være en forureningsrisiko fra nedvisningsanlægget til den nye boring.

Samlet vurderes der ikke at være forureningskilder, som kan udgøre en risiko for indvindingsboringerne.

Silkeborg Kommune · Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Planforhold
Tilladelse er i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes Vandforsyningsplan 2022-2032.
Tilladelsen er i overensstemmelse med Silkeborg Kommuneplan 2020-2032.
Tilladelsen er i overensstemmelse med Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand.
Tilladelsen er i overensstemmelse med Råstofplan 2020.
Tilladelsen er i overensstemmelse med Vandområdeplan 2021-2027.

Miljøvurdering
Silkeborg kommune har behandlet denne ansøgning om vandindvinding som samtidig ansøgning efter § 19 i Miljøvurderingsloven (VVM), idet vandindvinding er medtaget på bilag 2, pkt. 1c, 2diii og 10m. Der er udført en screening af indvindingens mulige påvirkning af omgivelserne.

På baggrund af screeningen er der af Silkeborg Kommune truffet afgørelse om, at nærværende tilladelse til vandindvinding ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport og tilladelse. Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt er truffet efter § 21, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

Høring
Udkast til tilladelsen har været i høring til og med den 12. oktober 2026.
Der er ikke bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse
Tilladelsen offentliggøres på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 7. oktober 2026.

Klagevejledning
Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt dvs. **den 4. november 2026.**

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på hjemmesiden, som du plejer med MitID, og skriver derefter "Miljø- og Fødevareklagenævnet" i søgefeltet. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Fremsend anmodningen til Silkeborg Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Silkeborg Kommune · Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Til orientering skal det oplyses, at uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter den meddelte afgørelse, indtil domstolene måtte bestemme noget andet.

Venlig hilsen

Charlotte Hvid Gregersen	Charlotte Drammelsbæk Rohde
Geolog	Miljøingeniør

Bilag


- Bilag 1 – Kortbilag, oversigt over boringsplaceringer
- Bilag 2 – Kortbilag, oversigt over vandede marker

Kopi med bilag er sendt til:

- Ansøger, Morten Degn, ejer af Sølunden 29, 8620 Kjellerup
- Danmarks Naturfredningsforening, dnsilkeborg-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforening, oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Silkeborg Kommune · Søvej 1 · 8600 Silkeborg


Bilag 1 – Kortbilag, oversigt over boringsplaceringer



Figur 1 - Kortbilag over ønsket boringsplacering, samt eksisterende boring, DGU nr. 76.1331.

Silkeborg Kommune · Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Bilag 2 – Kortbilag, oversigt over vandede marker



Figur 2 - Kortbilag over marker, der skal vandes.